

INDEX DES PRODUITS

| | |
|---|----------|
| <i>Agrafe pour poteau décentré 1" c/c</i> | U-06 |
| <i>Angle rainuré (fini peinturé)</i> | U-18 |
| <i>Barre de renforcement 1" x 1" - 12ga pour tablette régulière</i> | U-11 |
| <i>Barre stabilisatrice (paire)</i> | U-02, 05 |
| <i>Casier (tiroir)</i> | U-11 |
| <i>Chariot de service</i> | U-19 |
| <i>Chariot type étagère mobile</i> | U-20 |
| <i>Clip pour diviseur</i> | U-13, 14 |
| <i>Contreventement d'allée pour système - boulonné</i> | U-04 |
| <i>Contreventement d'allée pour système - décentré</i> | U-04 |
| <i>Couteau pour angle rainuré</i> | U-18 |
| <i>Devant de compartiment pour système - boulonné</i> | U-12 |
| <i>Devant de compartiment pour système - décentré</i> | U-12 |
| <i>Devant de compartiment pour système - rectangulaire</i> | U-12 |
| <i>Diviseur</i> | U-13, 14 |
| <i>Diviseur pour casier</i> | U-11 |
| <i>Équerre stabilisatrice</i> | U-02, 05 |
| <i>Espaceur murale</i> | U-17 |
| <i>Guide pour casier</i> | U-11 |
| <i>Jonction</i> | U-02, 05 |
| <i>Jonction 1" x 1" x 5"</i> | U-17 |
| <i>Panneau latéral et arrière pour système boulonné</i> | U-03 |
| <i>Plaque de base</i> | U-02, 17 |
| <i>Plaque de jonction</i> | U-17 |
| <i>Plaque de nivellement</i> | U-02 |
| <i>Plinte pour poteau décentré 1"</i> | U-04 |
| <i>Plinte pour poteau décentré 1" et boulonné</i> | U-04 |
| <i>Poteau décentré arrière 1" c/c - 1" x 1 7/8"</i> | U-01 |
| <i>Poteau décentré avant 1" c/c - 1/2" x 1 7/8"</i> | U-01 |
| <i>Poteau pour système riveté</i> | U-15 |
| <i>Poteau type boulonnée en "L" 1" x 1 3/4"</i> | U-05 |
| <i>Poteau type boulonnée en "L" 1 1/4" x 1 1/4"</i> | U-05 |
| <i>Poutre pour système riveté</i> | U-16 |
| <i>Quincaillerie (boulon et écrou)</i> | U-02, 14 |
| <i>Renfort d'allée pour système riveté</i> | U-15 |
| <i>Renfort de coin en angle</i> | U-18 |
| <i>Support d'étiquette</i> | U-11 |
| <i>Tablette régulière - 18ga</i> | U-07 |
| <i>Tablette régulière - 20ga</i> | U-06 |
| <i>Tablette robuste - 18ga</i> | U-10 |
| <i>Tablette robuste - 20ga</i> | U-09 |
| <i>Tablette robuste - 22ga</i> | U-08 |

POTEAU DÉCENTRÉ ARRIÈRE 1" c/c - 1" x 1 7/8"




| | | |
|-----------|------|----------|
| 310-OP39 | 39" | 2.00 lb |
| 310-OP51 | 51" | 3.00 lb |
| 310-OP63 | 63" | 4.00 lb |
| 310-OP75 | 75" | 4.80 lb |
| 310-OP87 | 87" | 5.50 lb |
| 310-OP99 | 99" | 6.00 lb |
| 310-OP111 | 111" | 7.00 lb |
| 310-OP123 | 123" | 8.00 lb |
| 310-OP135 | 135" | 8.80 lb |
| 310-OP147 | 147" | 9.50 lb |
| 310-OP159 | 159" | 10.30 lb |
| 310-OP171 | 171" | 11.00 lb |
| 310-OP183 | 183" | 12.10 lb |
| 310-OP195 | 195" | 13.20 lb |

POTEAU DÉCENTRÉ AVANT 1" c/c - 1/2" x 1 7/8"



| | | |
|-----------|------|---------|
| 310-BP39 | 39" | 2.20 lb |
| 310-BP51 | 51" | 3.20 lb |
| 310-BP63 | 63" | 4.50 lb |
| 310-BP75 | 75" | 5.40 lb |
| 310-BP87 | 87" | 6.30 lb |
| 310-BP99 | 99" | 7.20 lb |
| 310-BP111 | 111" | 8.10 lb |
| 310-BP123 | 123" | 9.00 lb |

SPÉCIFICATIONS DES DIMENSIONS



PLAQUE DE BASE, DE NIVÈLEMENT ET JONCTION



Plaque de base

310-FPOP1 pour poteau décentré 1" c/c 0.30 lb

Plaque de nivellement

310-SHIM non-peint 0.20 lb
310-SHIMP peint 0.20 lb



Jonction

300-OSP1 pour poteau décentré 1" c/c 0.20 lb
3/4" x 1" x 5"

BARRE STABILISATRICE (PAIRE)



310-SB9 pour tablette de 9" à 15 3/4" p. 1.00 lb
310-SB18 pour tablette de 12" à 22" p. 1.00 lb
310-SB36 pour tablette de 24" à 39 3/4" p. 2.00 lb
310-SB48 pour tablette de 42" à 51 3/4" p. 3.20 lb

ÉQUÈRE STABILISATRICE



310-AN55 pour tablette boulonnée, 5" x 5" 0.20 lb
310-OAS55 pour tablette décentré, 5" x 5" 0.20 lb

QUINCAILLERIE



310-RB63 Boulons à tête ronde 1/4" x 5/8" 2.00 lb
avec écrous carré, boîte de 100
310-HB63 Boulons à tête ronde 1/4" x 5/8" 2.00 lb
avec écrous hexagonal, boîte de 100
310-RB100 Boulons à tête ronde 1/4" x 1" 2.50 lb
avec écrous carré, boîte de 100

PANNEAU LATÉRAL ET ARRIÈRE POUR SYSTÈME BOULONNÉ



| | | |
|------------|-----------|----------|
| 310-OS939 | 9" x 39" | 2.50 lb |
| 310-OS945 | 9" x 45" | 2.90 lb |
| 310-OS951 | 9" x 51" | 3.30 lb |
| 310-OS1239 | 12" x 39" | 3.00 lb |
| 310-OS1245 | 12" x 45" | 4.00 lb |
| 310-OS1251 | 12" x 51" | 5.00 lb |
| 310-OS1539 | 15" x 39" | 3.50 lb |
| 310-OS1545 | 15" x 45" | 3.50 lb |
| 310-OS1551 | 15" x 51" | 5.20 lb |
| 310-OS1839 | 18" x 39" | 4.50 lb |
| 310-OS1845 | 18" x 45" | 5.00 lb |
| 310-OS1851 | 18" x 51" | 6.00 lb |
| 310-OS2139 | 21" x 39" | 5.70 lb |
| 310-OS2145 | 21" x 45" | 6.50 lb |
| 310-OS2151 | 21" x 51" | 7.40 lb |
| 310-OB2439 | 24" x 39" | 6.00 lb |
| 310-OB2445 | 24" x 45" | 7.00 lb |
| 310-OB2451 | 24" x 51" | 8.00 lb |
| 310-OB3039 | 30" x 39" | 7.50 lb |
| 310-OB3045 | 30" x 45" | 8.00 lb |
| 310-OB3051 | 30" x 51" | 9.50 lb |
| 310-OB3639 | 36" x 39" | 9.00 lb |
| 310-OB3645 | 36" x 45" | 11.00 lb |
| 310-OB3651 | 36" x 51" | 12.00 lb |
| 310-OB4239 | 42" x 39" | 10.50 lb |
| 310-OB4245 | 42" x 45" | 13.50 lb |
| 310-OB4251 | 42" x 51" | 15.50 lb |
| 310-OB4839 | 48" x 39" | 12.00 lb |
| 310-OB4845 | 48" x 45" | 15.00 lb |
| 310-OB4851 | 48" x 51" | 16.00 lb |

CONFIGURATION DES DOS SELON LA HAUTEUR

| | |
|------|-------------------|
| 63" | 2 panneaux de 39" |
| 75" | 2 panneaux de 39" |
| 87" | 2 panneaux de 45" |
| 99" | 2 panneaux de 51" |
| 111" | 3 panneaux de 39" |
| 123" | 3 panneaux de 45" |
| 135" | 3 panneaux de 51" |
| 147" | 3 panneaux de 51" |
| 171" | 4 panneaux de 45" |

CONTREVENTEMENT D'ALLÉE POUR SYSTÈME DÉCENTRÉ



| | | |
|-----------|-----|---------|
| 310-OAB30 | 30" | 4.60 lb |
| 310-OAB36 | 36" | 5.40 lb |
| 310-OAB42 | 42" | 6.30 lb |
| 310-OAB48 | 48" | 7.10 lb |
| 310-OAB60 | 60" | 9.00 lb |

CONTREVENTEMENT D'ALLÉE POUR SYSTÈME BOULONNÉ



| | | |
|----------|-----|---------|
| 310-AB30 | 30" | 4.60 lb |
| 310-AB36 | 36" | 5.40 lb |
| 310-AB42 | 42" | 6.30 lb |
| 310-AB48 | 48" | 7.10 lb |
| 310-AB60 | 60" | 9.00 lb |

PLINTHE POUR POTEAU DÉCENTRÉ 1"



| | | |
|------------|------------------|---------|
| 310-OBS224 | 2" de haut x 24" | 0.90 lb |
| 310-OBS230 | 2" de haut x 30" | 1.20 lb |
| 310-OBS236 | 2" de haut x 36" | 1.40 lb |
| 310-OBS242 | 2" de haut x 42" | 1.60 lb |
| 310-OBS248 | 2" de haut x 48" | 1.80 lb |

PLINTHE POUR SYSTÈME DÉCENTRÉ ET BOULONNÉ



| | | |
|------------|--------------------------|---------|
| 310-BAS212 | 2" de haut x 12" de long | 0.50 lb |
| 310-BAS215 | 2" de haut x 15" de long | 0.50 lb |
| 310-BAS218 | 2" de haut x 18" de long | 0.50 lb |
| 310-BAS224 | 2" de haut x 24" de long | 0.90 lb |
| 310-BAS230 | 2" de haut x 30" de long | 1.20 lb |
| 310-BAS236 | 2" de haut x 36" de long | 1.40 lb |
| 310-BAS242 | 2" de haut x 42" de long | 1.60 lb |
| 310-BAS248 | 2" de haut x 48" de long | 1.80 lb |
| 310-BAS412 | 4" de haut x 12" de long | 0.80 lb |
| 310-BAS415 | 4" de haut x 15" de long | 0.80 lb |
| 310-BAS418 | 4" de haut x 18" de long | 0.80 lb |
| 310-BAS424 | 4" de haut x 24" de long | 1.60 lb |
| 310-BAS430 | 4" de haut x 30" de long | 2.00 lb |
| 310-BAS436 | 4" de haut x 36" de long | 2.50 lb |
| 310-BAS442 | 4" de haut x 42" de long | 2.80 lb |
| 310-BAS448 | 4" de haut x 48" de long | 3.20 lb |
| 310-BAS612 | 6" de haut x 12" de long | 1.10 lb |
| 310-BAS615 | 6" de haut x 15" de long | 1.10 lb |
| 310-BAS618 | 6" de haut x 18" de long | 1.10 lb |
| 310-BAS624 | 6" de haut x 24" de long | 2.30 lb |
| 310-BAS630 | 6" de haut x 30" de long | 2.70 lb |
| 310-BAS636 | 6" de haut x 36" de long | 3.20 lb |
| 310-BAS642 | 6" de haut x 42" de long | 3.50 lb |
| 310-BAS648 | 6" de haut x 48" de long | 4.00 lb |

POTEAU TYPE BOULONNÉ EN "L" 1" x 1¾"



| | | |
|------------|------|----------|
| 310-RFP39 | 39" | 2.10 lb |
| 310-RFP51 | 51" | 3.00 lb |
| 310-RFP63 | 63" | 3.30 lb |
| 310-RFP75 | 75" | 3.60 lb |
| | | |
| 310-RFP87 | 87" | 3.80 lb |
| 310-RFP99 | 99" | 6.00 lb |
| 310-RFP111 | 111" | 7.00 lb |
| 310-RFP123 | 123" | 8.00 lb |
| | | |
| 310-RFP147 | 147" | 10.20 lb |
| 310-RFP171 | 171" | 12.00 lb |
| 310-RFP195 | 195" | 13.50 lb |

POTEAU TYPE BOULONNÉ EN "L" 1¼" x 1¼"



| | | |
|-----------|------|---------|
| 310-GP27 | 27" | 1.70 lb |
| 310-GP39 | 39" | 3.40 lb |
| 310-GP75 | 75" | 4.90 lb |
| | | |
| 310-GP87 | 87" | 5.70 lb |
| 310-GP99 | 99" | 6.50 lb |
| 310-GP123 | 123" | 8.00 lb |

BARRE STABILISATRICE (PAIRE)



| | | |
|----------|---------------------------------------|---------|
| 310-SB9 | <i>pour tablette de 9" à 15¾" p.</i> | 1.00 lb |
| 310-SB18 | <i>pour tablette de 12" à 22" p.</i> | 1.00 lb |
| 310-SB36 | <i>pour tablette de 24" à 39¾" p.</i> | 2.00 lb |
| 310-SB48 | <i>pour tablette de 42" à 51¾" p.</i> | 3.20 lb |

ÉQUÈRE STABILISATRICE



| | | |
|----------|---------------------------------------|---------|
| 310-AN55 | <i>pour système boulonné, 5" x 5"</i> | 0.20 lb |
|----------|---------------------------------------|---------|

JONCTION



| | | |
|-----------|---|---------|
| 310-SP117 | <i>pour système boulonné 1" x 1" x 7" (1¼" x 1¼")</i> | 0.30 lb |
|-----------|---|---------|

TABLETTE RÉGULIÈRE 20ga



| | | |
|----------|------------------------|---------|
| 310-S924 | 9" x 24" - 400 lb cap. | 3.80 lb |
| 310-S930 | 9" x 30" - 400 lb cap. | 4.80 lb |
| 310-S936 | 9" x 36" - 400 lb cap. | 5.00 lb |
| 310-S942 | 9" x 42" - 350 lb cap. | 6.90 lb |
| 310-S948 | 9" x 48" - 300 lb cap. | 8.90 lb |

| | | |
|-----------|-------------------------|---------|
| 310-S1224 | 12" x 24" - 400 lb cap. | 4.90 lb |
| 310-S1230 | 12" x 30" - 400 lb cap. | 5.00 lb |
| 310-S1236 | 12" x 36" - 400 lb cap. | 6.50 lb |
| 310-S1242 | 12" x 42" - 350 lb cap. | 8.00 lb |
| 310-S1248 | 12" x 48" - 300 lb cap. | 9.00 lb |

CAPACITÉ ACCRUE AVEC AJOUT DE RENFORT(S)

| Dimen. | Avec 1 renfort | Avec 2 renforts |
|-----------|----------------|-----------------|
| 12" x 36" | 700 | 950 |
| 12" x 42" | 550 | 800 |
| 12" x 48" | 450 | 600 |
| 15" x 36" | 700 | 950 |
| 15" x 42" | 550 | 750 |
| 15" x 48" | 450 | 575 |
| 18" x 36" | 700 | 950 |
| 18" x 42" | 550 | 750 |
| 18" x 48" | 450 | 575 |
| 24" x 36" | 700 | 950 |
| 24" x 42" | 550 | 700 |
| 24" x 48" | 400 | 500 |
| 30" x 36" | 650 | 800 |
| 30" x 42" | 500 | 700 |
| 30" x 48" | 350 | 450 |
| 36" x 36" | 500 | 575 |
| 36" x 42" | 450 | 550 |
| 36" x 48" | 325 | 425 |

| | | |
|-----------|-------------------------|---------|
| 310-S1524 | 15" x 24" - 400 lb cap. | 5.90 lb |
| 310-S1530 | 15" x 30" - 400 lb cap. | 6.10 lb |
| 310-S1536 | 15" x 36" - 400 lb cap. | 7.10 lb |
| 310-S1542 | 15" x 42" - 325 lb cap. | 8.20 lb |
| 310-S1548 | 15" x 48" - 300 lb cap. | 9.50 lb |

| | | |
|-----------|-------------------------|----------|
| 310-S1824 | 18" x 24" - 400 lb cap. | 6.90 lb |
| 310-S1830 | 18" x 30" - 400 lb cap. | 7.00 lb |
| 310-S1836 | 18" x 36" - 400 lb cap. | 8.20 lb |
| 310-S1842 | 18" x 42" - 300 lb cap. | 9.50 lb |
| 310-S1848 | 18" x 48" - 275 lb cap. | 10.70 lb |

| | | |
|-----------|-------------------------|----------|
| 310-S2124 | 21" x 24" - 400 lb cap. | 8.70 lb |
| 310-S2130 | 21" x 30" - 400 lb cap. | 8.90 lb |
| 310-S2136 | 21" x 36" - 400 lb cap. | 10.50 lb |
| 310-S2142 | 21" x 42" - 300 lb cap. | 12.10 lb |
| 310-S2148 | 21" x 48" - 275 lb cap. | 13.70 lb |

| | | |
|-----------|-------------------------|----------|
| 310-S2424 | 24" x 24" - 400 lb cap. | 9.00 lb |
| 310-S2430 | 24" x 30" - 400 lb cap. | 9.30 lb |
| 310-S2436 | 24" x 36" - 400 lb cap. | 11.00 lb |
| 310-S2442 | 24" x 42" - 300 lb cap. | 11.90 lb |
| 310-S2448 | 24" x 48" - 275 lb cap. | 13.90 lb |

| | | |
|-----------|-------------------------|----------|
| 310-S3030 | 30" x 30" - 300 lb cap. | 13.00 lb |
| 310-S3036 | 30" x 36" - 300 lb cap. | 13.50 lb |
| 310-S3042 | 30" x 42" - 275 lb cap. | 14.00 lb |
| 310-S3048 | 30" x 48" - 225 lb cap. | 17.50 lb |

| | | |
|-----------|-------------------------|----------|
| 310-S3636 | 36" x 36" - 275 lb cap. | 16.00 lb |
| 310-S3642 | 36" x 42" - 275 lb cap. | 18.40 lb |
| 310-S3648 | 36" x 48" - 225 lb cap. | 19.50 lb |



OPTION

| | | |
|----------|--|---------|
| PFS | Perforation longitudinale avant et arrière | |
| 310-COP1 | Agrafe pour poteau décentré 1" c/c | 0.06 lb |

TABLETTE RÉGULIÈRE 18ga



CAPACITÉ ACCRUE AVEC AJOUT DE RENFORT(S)

| Dimen. | Avec 1 renfort | Avec 2 renforts |
|-----------|----------------|-----------------|
| 12" x 36" | 950 | 1250 |
| 12" x 42" | 650 | 1100 |
| 12" x 48" | 575 | 700 |
| 15" x 36" | 900 | 1150 |
| 15" x 42" | 750 | 900 |
| 15" x 48" | 575 | 700 |
| 18" x 36" | 875 | 1100 |
| 18" x 42" | 750 | 850 |
| 18" x 48" | 550 | 700 |
| 24" x 36" | 850 | 1050 |
| 24" x 42" | 700 | 850 |
| 24" x 48" | 475 | 600 |
| 30" x 36" | 675 | 900 |
| 30" x 42" | 700 | 850 |
| 30" x 48" | 450 | 525 |
| 36" x 36" | 550 | 700 |
| 36" x 42" | 550 | 600 |
| 36" x 48" | 425 | 500 |



| | | |
|-----------|-----------------------|---------|
| 310-S924X | 9"x 24" - 775 lb cap. | 5.30 lb |
| 310-S930X | 9"x 30" - 775 lb cap. | 6.30 lb |
| 310-S936X | 9"x 36" - 775 lb cap. | 7.30 lb |
| 310-S942X | 9"x 42" - 550 lb cap. | 8.30 lb |
| 310-S948X | 9"x 48" - 450 lb cap. | 9.30 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-S1224X | 12"x 24" - 775 lb cap. | 6.40 lb |
| 310-S1230X | 12"x 30" - 775 lb cap. | 6.70 lb |
| 310-S1236X | 12"x 36" - 775 lb cap. | 8.00 lb |
| 310-S1242X | 12"x 42" - 550 lb cap. | 10.30 lb |
| 310-S1248X | 12"x 48" - 450 lb cap. | 11.60 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-S1524X | 15"x 24" - 750 lb cap. | 7.50 lb |
| 310-S1530X | 15"x 30" - 750 lb cap. | 9.00 lb |
| 310-S1536X | 15"x 36" - 750 lb cap. | 10.50 lb |
| 310-S1542X | 15"x 42" - 525 lb cap. | 12.00 lb |
| 310-S1548X | 15"x 48" - 450 lb cap. | 13.50 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-S1824X | 18"x 24" - 750 lb cap. | 8.70 lb |
| 310-S1830X | 18"x 30" - 750 lb cap. | 10.40 lb |
| 310-S1836X | 18"x 36" - 750 lb cap. | 12.10 lb |
| 310-S1842X | 18"x 42" - 500 lb cap. | 13.80 lb |
| 310-S1848X | 18"x 48" - 425 lb cap. | 15.50 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-S2124X | 21"x 24" - 700 lb cap. | 10.00 lb |
| 310-S2130X | 21"x 30" - 700 lb cap. | 11.30 lb |
| 310-S2136X | 21"x 36" - 700 lb cap. | 14.60 lb |
| 310-S2142X | 21"x 42" - 500 lb cap. | 16.90 lb |
| 310-S2148X | 21"x 48" - 375 lb cap. | 19.20 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-S2424X | 24"x 24" - 700 lb cap. | 11.00 lb |
| 310-S2430X | 24"x 30" - 700 lb cap. | 13.30 lb |
| 310-S2436X | 24"x 36" - 700 lb cap. | 15.60 lb |
| 310-S2442X | 24"x 42" - 500 lb cap. | 17.90 lb |
| 310-S2448X | 24"x 48" - 375 lb cap. | 20.20 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-S3030X | 30"x 30" - 550 lb cap. | 16.60 lb |
| 310-S3036X | 30"x 36" - 550 lb cap. | 18.80 lb |
| 310-S3042X | 30"x 42" - 450 lb cap. | 21.60 lb |
| 310-S3048X | 30"x 48" - 350 lb cap. | 24.40 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-S3636X | 36"x 36" - 450 lb cap. | 22.10 lb |
| 310-S3642X | 36"x 42" - 450 lb cap. | 25.40 lb |
| 310-S3648X | 36"x 48" - 350 lb cap. | 28.60 lb |

OPTION

| | | |
|----------|--|---------|
| PFS | Perforation longitudinale avant et arrière | |
| 310-COP1 | Agrafe pour poteau décentré 1" c/c | 0.06 lb |

TABLETTE ROBUSTE - 22ga



| | | |
|-------------|--------------------------|---------|
| 310-BX1224L | 12" x 24" - 600 lb. cap. | 4.10 lb |
| 310-BX1230L | 12" x 30" - 600 lb. cap. | 5.10 lb |
| 310-BX1236L | 12" x 36" - 600 lb. cap. | 6.00 lb |
| 310-BX1242L | 12" x 42" - 450 lb. cap. | 6.90 lb |
| 310-BX1248L | 12" x 48" - 400 lb cap. | 7.80 lb |

| | | |
|-------------|-------------------------|---------|
| 310-BX1524L | 15" x 24" - 600 lb cap. | 4.70 lb |
| 310-BX1530L | 15" x 30" - 600 lb cap. | 5.80 lb |
| 310-BX1536L | 15" x 36" - 600 lb cap. | 7.00 lb |
| 310-BX1542L | 15" x 42" - 450 lb cap. | 8.00 lb |
| 310-BX1548L | 15" x 48" - 400 lb. cap | 9.10 lb |

Coins fermés et soudés

| | | |
|-------------|-------------------------|----------|
| 310-BX1824L | 18" x 24" - 600 lb cap. | 5.90 lb |
| 310-BX1830L | 18" x 30" - 600 lb cap. | 6.60 lb |
| 310-BX1836L | 18" x 36" - 600 lb cap. | 8.00 lb |
| 310-BX1842L | 18" x 42" - 500 lb cap. | 9.20 lb |
| 310-BX1848L | 18" x 48" - 400 lb cap. | 10.40 lb |

Avant et arrière avec renfort soudés

| | | |
|-------------|-------------------------|----------|
| 310-BX2124L | 21" x 24" - 550 lb cap. | 6.10 lb |
| 310-BX2130L | 21" x 30" - 550 lb cap. | 7.40 lb |
| 310-BX2136L | 21" x 36" - 550 lb cap. | 9.00 lb |
| 310-BX2142L | 21" x 42" - 450 lb cap. | 10.10 lb |
| 310-BX2148L | 21" x 48" - 400 lb cap. | 11.40 lb |

| | | |
|-------------|-------------------------|----------|
| 310-BX2424L | 24" x 24" - 550 lb cap. | 6.70 lb |
| 310-BX2430L | 24" x 30" - 550 lb cap. | 8.20 lb |
| 310-BX2436L | 24" x 36" - 550 lb cap. | 10.00 lb |
| 310-BX2442L | 24" x 42" - 450 lb cap. | 11.50 lb |
| 310-BX2448L | 24" x 48" - 400 lb cap. | 13.00 lb |

| | | |
|-------------|-------------------------|----------|
| 310-BX3030L | 30" x 30" - 450 lb cap. | 9.90 lb |
| 310-BX3036L | 30" x 36" - 450 lb cap. | 12.00 lb |
| 310-BX3042L | 30" x 42" - 340 lb cap. | 13.70 lb |
| 310-BX3048L | 30" x 48" - 385 lb cap. | 15.60 lb |
| 310-BX3636L | 36" x 36" - 350 lb cap. | 13.90 lb |

| | | |
|-------------|-------------------------|----------|
| 310-BX3642L | 36" x 42" - 300 lb cap. | 16.00 lb |
| 310-BX3648L | 36" x 48" - 275 lb cap. | 18.20 lb |



OPTION

| | | |
|----------|--|---------|
| PFS | Perforation longitudinale avant et arrière | |
| 310-COP1 | Agrafe pour poteau décentré 1" c/c | 0.06 lb |

TABLETTE ROBUSTE - 20ga



Coins fermés et soudés

Avant et arrière avec renfort soudés

| | | |
|------------|-------------------------|---------|
| 310-BX1224 | 12"x 24" - 850 lb. cap. | 4.80 lb |
| 310-BX1230 | 12"x 30" - 850 lb. cap. | 5.80 lb |
| 310-BX1236 | 12"x 36" - 850 lb. cap. | 7.20 lb |
| 310-BX1242 | 12"x 42" - 650 lb. cap. | 8.40 lb |
| 310-BX1248 | 12"x 48" - 550 lb. cap. | 9.50 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-BX1524 | 15"x 24" - 825 lb cap. | 5.60 lb |
| 310-BX1530 | 15"x 30" - 825 lb cap. | 6.80 lb |
| 310-BX1536 | 15"x 36" - 825 lb cap. | 8.40 lb |
| 310-BX1542 | 15"x 42" - 625 lb cap. | 9.70 lb |
| 310-BX1548 | 15"x 48" - 600 lb. cap | 11.00 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-BX1824 | 18"x 24" - 850 lb cap. | 6.30 lb |
| 310-BX1830 | 18"x 30" - 850 lb cap. | 7.70 lb |
| 310-BX1836 | 18"x 36" - 850 lb cap. | 9.60 lb |
| 310-BX1842 | 18"x 42" - 650 lb cap. | 11.10 lb |
| 310-BX1848 | 18"x 48" - 550 lb cap. | 12.60 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-BX2124 | 21"x 24" - 850 lb cap. | 7.10 lb |
| 310-BX2130 | 21"x 30" - 850 lb cap. | 8.70 lb |
| 310-BX2136 | 21"x 36" - 850 lb cap. | 10.80 lb |
| 310-BX2142 | 21"x 42" - 650 lb cap. | 11.80 lb |
| 310-BX2148 | 21"x 48" - 550 lb cap. | 13.40 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-BX2424 | 24"x 24" - 850 lb cap. | 7.90 lb |
| 310-BX2430 | 24"x 30" - 850 lb cap. | 9.70 lb |
| 310-BX2436 | 24"x 36" - 850 lb cap. | 12.00 lb |
| 310-BX2442 | 24"x 42" - 650 lb cap. | 13.80 lb |
| 310-BX2448 | 24"x 48" - 550 lb cap. | 15.70 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-BX3030 | 30"x 30" - 650 lb cap. | 11.60 lb |
| 310-BX3036 | 30"x 36" - 650 lb cap. | 14.40 lb |
| 310-BX3042 | 30"x 42" - 625 lb cap. | 16.60 lb |
| 310-BX3048 | 30"x 48" - 500 lb cap. | 18.80 lb |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-BX3242 | 32"x 42" - 525 lb cap. | 18.00 lb |
|------------|------------------------|----------|

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 310-BX3636 | 36"x 36" - 550 lb cap. | 16.80 lb |
| 310-BX3642 | 36"x 42" - 525 lb cap. | 19.30 lb |
| 310-BX3648 | 36"x 48" - 500 lb cap. | 22.00 lb |



OPTION

| | | |
|----------|---|---------|
| PFS | <i>Perforation longitudinale avant et arrière</i> | |
| 310-COP1 | <i>Agrafe pour poteau décentré 1" c/c</i> | 0.06 lb |

TABLETTE ROBUSTE - 18ga



| | | |
|-------------|---------------------------|----------|
| 310-BX1224X | 12" x 24" - 1100 lb. cap. | 6.30 lb |
| 310-BX1230X | 12" x 30" - 1100 lb. cap. | 7.10 lb |
| 310-BX1236X | 12" x 36" - 1100 lb. cap. | 9.10 lb |
| 310-BX1242X | 12" x 42" - 900 lb. cap. | 10.40 lb |
| 310-BX1248X | 12" x 48" - 750 lb cap. | 11.80 lb |

| | | |
|-------------|--------------------------|----------|
| 310-BX1524X | 15" x 24" - 1100 lb cap. | 7.20 lb |
| 310-BX1530X | 15" x 30" - 1100 lb cap. | 8.90 lb |
| 310-BX1536X | 15" x 36" - 1100 lb. cap | 10.50 lb |
| 310-BX1542X | 15" x 42" - 900 lb. cap | 12.20 lb |
| 310-BX1548X | 15" x 48" - 850 lb. cap | 13.80 lb |

Coins fermés et soudés

| | | |
|-------------|--------------------------|----------|
| 310-BX1824X | 18" x 24" - 1200 lb cap. | 8.30 lb |
| 310-BX1830X | 18" x 30" - 1200 lb cap. | 10.20 lb |
| 310-BX1836X | 18" x 36" - 1200 lb cap. | 12.10 lb |
| 310-BX1842X | 18" x 42" - 950 lb cap. | 13.90 lb |
| 310-BX1848X | 18" x 48" - 900 lb cap. | 15.80 lb |

Avant et arrière avec renfort soudés

| | | |
|-------------|--------------------------|----------|
| 310-BX2124X | 21" x 24" - 1250 lb cap. | 9.40 lb |
| 310-BX2130X | 21" x 30" - 1250 lb cap. | 11.00 lb |
| 310-BX2136X | 21" x 36" - 1250 lb cap. | 13.00 lb |
| 310-BX2142X | 21" x 42" - 1000 lb cap. | 15.00 lb |
| 310-BX2148X | 21" x 48" - 900 lb cap. | 17.00 lb |

| | | |
|-------------|--------------------------|----------|
| 310-BX2424X | 24" x 24" - 1200 lb cap. | 10.00 lb |
| 310-BX2430X | 24" x 30" - 1200 lb cap. | 12.00 lb |
| 310-BX2436X | 24" x 36" - 1200 lb cap. | 15.10 lb |
| 310-BX2442X | 24" x 42" - 1000 lb cap. | 17.40 lb |
| 310-BX2448X | 24" x 48" - 900 lb cap. | 19.70 lb |

| | | |
|-------------|--------------------------|----------|
| 310-BX3030X | 30" x 30" - 1200 lb cap. | 15.00 lb |
| 310-BX3036X | 30" x 36" - 1200 lb cap. | 18.10 lb |
| 310-BX3042X | 30" x 42" - 900 lb cap. | 20.90 lb |
| 310-BX3048X | 30" x 48" - 750 lb cap. | 23.60 lb |

| | | |
|-------------|-------------------------|----------|
| 310-BX3242X | 32" x 42" - 850 lb cap. | 22.60 lb |
|-------------|-------------------------|----------|

| | | |
|-------------|-------------------------|----------|
| 310-BX3636X | 36" x 36" - 900 lb cap. | 22.10 lb |
| 310-BX3642X | 36" x 42" - 850 lb cap. | 24.30 lb |
| 310-BX3648X | 36" x 48" - 750 lb cap. | 27.50 lb |



OPTION

| | | |
|----------|--|---------|
| PFS | Perforation longitudinale avant et arrière | |
| 310-COP1 | Agrafe pour poteau décentré 1" c/c | 0.06 lb |

BARRE DE RENFORCEMENT 1" x 1" - 12ga POUR TABLETTE RÉGULIÈRE



Tablette non-incluse

| | | |
|----------|-----|---------|
| 310-RB18 | 18" | 0.70 lb |
| 310-RB21 | 21" | 1.00 lb |
| 310-RB24 | 24" | 1.40 lb |
| 310-RB30 | 30" | 1.70 lb |
| 310-RB36 | 36" | 2.00 lb |
| 310-RB42 | 42" | 2.40 lb |
| 310-RB48 | 48" | 2.70 lb |

SUPPORT D'ÉTIQUETTE



| | | |
|----------|-----|---------|
| 310-LH24 | 24" | 0.20 lb |
| 310-LH30 | 30" | 0.30 lb |
| 310-LH36 | 36" | 0.40 lb |
| 310-LH42 | 42" | 0.50 lb |
| 310-LH48 | 48" | 0.60 lb |

CASIER (TIROIR)




| | | |
|-------------|-------------------------|---------|
| 310-SB5410 | 5 ½" x 4 5/8" x 10 7/8" | 2.20 lb |
| 310-SB8410 | 8 ¼" x 4 5/8" x 10 7/8" | 2.70 lb |
| 310-SB11410 | 11" x 4 5/8" x 10 7/8" | 3.30 lb |
| 310-SB5416 | 5 ½" x 4 5/8" x 16 7/8" | 3.00 lb |
| 310-SB8416 | 8 ¼" x 4 5/8" x 16 7/8" | 3.80 lb |
| 310-SB11416 | 11" x 4 5/8" x 16 7/8" | 4.60 lb |
| 310-SB5422 | 5 ½" x 4 5/8" x 22 7/8" | 3.90 lb |
| 310-SB8422 | 8 ¼" x 4 5/8" x 22 7/8" | 4.80 lb |
| 310-SB11422 | 11" x 4 5/8" x 22 7/8" | 5.90 lb |

DIVISEUR POUR CASIER



| | | |
|-----------|-----|---------|
| 310-SBD5 | 5" | 0.30 lb |
| 310-SBD8 | 8" | 0.50 lb |
| 310-SBD11 | 11" | 1.00 lb |

GUIDE POUR CASIER



| | | |
|-----------|-----|---------|
| 310-SBG12 | 12" | 0.30 lb |
| 310-SBG18 | 18" | 0.30 lb |
| 310-SBG24 | 24" | 0.40 lb |

DEVANT DE COMPARTIMENT POUR SYSTÈME BOULONNÉ



| | | |
|-----------|---------|---------|
| 310-BF224 | 2"x 24" | 0.90 lb |
| 310-BF230 | 2"x 30" | 1.20 lb |
| 310-BF236 | 2"x 36" | 1.40 lb |
| 310-BF242 | 2"x 42" | 1.60 lb |
| 310-BF248 | 2"x 48" | 1.80 lb |
| | | |
| 310-BF424 | 4"x 24" | 1.60 lb |
| 310-BF430 | 4"x 30" | 2.00 lb |
| 310-BF436 | 4"x 36" | 2.50 lb |
| 310-BF442 | 4"x 42" | 2.80 lb |
| 310-BF448 | 4"x 48" | 3.20 lb |
| | | |
| 310-BF624 | 6"x 24" | 2.30 lb |
| 310-BF630 | 6"x 30" | 2.80 lb |
| 310-BF636 | 6"x 36" | 4.00 lb |
| 310-BF642 | 6"x 42" | 4.40 lb |
| 310-BF648 | 6"x 48" | 5.10 lb |

DEVANT DE COMPARTIMENT POUR SYSTÈME RECTANGULAIRE



| | | |
|-------------|----------|---------|
| 310-OBBP324 | 3" x 24" | 0.90 lb |
| 310-OBBP330 | 3" x 30" | 1.20 lb |
| 310-OBBP336 | 3" x 36" | 1.40 lb |
| 310-OBBP342 | 3" x 42" | 1.60 lb |
| 310-OBBP348 | 3" x 48" | 1.90 lb |

DEVANT DE COMPARTIMENT POUR SYSTÈME DÉCENTRÉ



| | | |
|------------|--------------|---------|
| 310-OBF124 | 1-1/2" x 24" | 0.60 lb |
| 310-OBF130 | 1-1/2" x 30" | 0.80 lb |
| 310-OBF136 | 1-1/2" x 36" | 0.90 lb |
| 310-OBF142 | 1-1/2" x 42" | 1.10 lb |
| 310-OBF148 | 1-1/2" x 48" | 1.20 lb |
| | | |
| 310-OBF324 | 3" x 24" | 0.90 lb |
| 310-OBF330 | 3" x 30" | 1.20 lb |
| 310-OBF336 | 3" x 36" | 1.40 lb |
| 310-OBF342 | 3" x 42" | 1.70 lb |
| 310-OBF348 | 3" x 48" | 1.90 lb |
| | | |
| 310-OBF624 | 6" x 24" | 1.10 lb |
| 310-OBF630 | 6" x 30" | 1.40 lb |
| 310-OBF636 | 6" x 36" | 1.60 lb |
| 310-OBF642 | 6" x 42" | 1.90 lb |
| 310-OBF648 | 6" x 48" | 2.20 lb |

DIVISEUR

DIVISEUR AJUSTABLE



| | | |
|-----------|-----------------------------|---------|
| 310-SD412 | 4" de haut x 12" de profond | 1.20 lb |
| 310-SD415 | 4" de haut x 15" de profond | 1.50 lb |
| 310-SD418 | 4" de haut x 18" de profond | 1.70 lb |
| 310-SD424 | 4" de haut x 24" de profond | 2.20 lb |
| 310-SD612 | 6" de haut x 12" de profond | 1.70 lb |
| 310-SD615 | 6" de haut x 15" de profond | 1.80 lb |
| 310-SD618 | 6" de haut x 18" de profond | 1.90 lb |
| 310-SD624 | 6" de haut x 24" de profond | 2.50 lb |
| 310-SD812 | 8" de haut x 12" de profond | 2.00 lb |
| 310-SD815 | 8" de haut x 15" de profond | 2.00 lb |
| 310-SD818 | 8" de haut x 18" de profond | 2.10 lb |
| 310-SD824 | 8" de haut x 24" de profond | 2.80 lb |

DIVISEUR PARTIEL

| | | |
|------------|------------------------------|---------|
| 310-PD1224 | 12" de haut x 24" de profond | 4.20 lb |
| 310-PD1236 | 12" de haut x 36" de profond | 6.30 lb |

POUR SYSTÈME DÉCENTRÉ ET BOULONNÉ



| | | |
|------------|------------------------------|---------|
| 310-BD612 | 6" de haut x 12" de profond | 0.80 lb |
| 310-BD615 | 6" de haut x 15" de profond | 1.10 lb |
| 310-BD618 | 6" de haut x 18" de profond | 1.30 lb |
| 310-BD624 | 6" de haut x 24" de profond | 1.60 lb |
| 310-BD912 | 9" de haut x 12" de profond | 0.90 lb |
| 310-BD915 | 9" de haut x 15" de profond | 1.10 lb |
| 310-BD918 | 9" de haut x 18" de profond | 1.30 lb |
| 310-BD924 | 9" de haut x 24" de profond | 1.80 lb |
| 310-BD1212 | 12" de haut x 12" de profond | 1.30 lb |
| 310-BD1215 | 12" de haut x 15" de profond | 2.00 lb |
| 310-BD1218 | 12" de haut x 18" de profond | 2.50 lb |
| 310-BD1224 | 12" de haut x 24" de profond | 2.90 lb |
| 310-BD1512 | 15" de haut x 12" de profond | 1.70 lb |
| 310-BD1515 | 15" de haut x 15" de profond | 2.00 lb |
| 310-BD1518 | 15" de haut x 18" de profond | 2.50 lb |
| 310-BD1524 | 15" de haut x 24" de profond | 3.80 lb |
| 310-BD1812 | 18" de haut x 12" de profond | 1.60 lb |
| 310-BD1815 | 18" de haut x 15" de profond | 2.50 lb |
| 310-BD1818 | 18" de haut x 18" de profond | 3.20 lb |
| 310-BD1824 | 18" de haut x 24" de profond | 4.60 lb |

OPTION



| | | |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| 310-CBDIV | Clip pour diviseur (unitaire) | 0.08 lb |
| 310-CBDIVBX | Clip pour diviseur (boite de 100 mcx) | 0.50 lb |

DIVISEUR

POUR SYSTÈME BOULONNÉ SEULEMENT



| | | |
|------------|------------------------------|---------|
| 310-BD812 | 8" de haut x 12" de profond | 1.00 lb |
| 310-BD815 | 8" de haut x 15" de profond | 1.60 lb |
| 310-BD818 | 8" de haut x 18" de profond | 1.90 lb |
| 310-BD824 | 8" de haut x 24" de profond | 2.50 lb |
| | | |
| 310-BD1012 | 10" de haut x 12" de profond | 1.00 lb |
| 310-BD1015 | 10" de haut x 15" de profond | 1.60 lb |
| 310-BD1018 | 10" de haut x 18" de profond | 1.90 lb |
| 310-BD1024 | 10" de haut x 24" de profond | 2.50 lb |
| | | |
| 310-BD1412 | 14" de haut x 12" de profond | 1.70 lb |
| 310-BD1415 | 14" de haut x 15" de profond | 2.10 lb |
| 310-BD1418 | 14" de haut x 18" de profond | 2.50 lb |
| 310-BD1424 | 14" de haut x 24" de profond | 2.90 lb |
| | | |
| 310-BD1612 | 16" de haut x 12" de profond | 1.90 lb |
| 310-BD1615 | 16" de haut x 15" de profond | 2.20 lb |
| 310-BD1618 | 16" de haut x 18" de profond | 2.80 lb |
| 310-BD1624 | 16" de haut x 24" de profond | 3.80 lb |



OPTION

| | | |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| 310-CBDIV | Clip pour diviseur (unitaire) | 0.08 lb |
| 310-CBDIVBX | Clip pour diviseur (boite de 100 mcx) | 0.50 lb |

QUINCAILLERIE



| | | |
|-----------|---|---------|
| 310-RB63 | Boulons à tête ronde 1/4" x 5/8" avec écrous carré, boîte de 100 | 2.00 lb |
| 310-HB63 | Boulons à tête ronde 1/4" x 5/8" avec écrous hexagonal, boîte de 100 | 2.00 lb |
| 310-RB100 | Boulons à tête ronde 1/4" x 1" avec écrous carré, boîte de 100 | 2.50 lb |

POTEAU POUR SYSTÈME RIVETÉ

USAGE LÉGER - 1 1/2" x 1 1/2"




| | | |
|-----------|------|---------|
| 310-RP36 | 36" | 1.90 lb |
| 310-RP48 | 48" | 2.60 lb |
| 310-RP60 | 60" | 3.20 lb |
| 310-RP72 | 72" | 3.80 lb |
| 310-RP84 | 84" | 4.50 lb |
| 310-RP96 | 96" | 5.10 lb |
| 310-RP108 | 108" | 5.80 lb |
| 310-RP120 | 120" | 6.40 lb |

USAGE MOYEN - 1 7/8" x 1 7/8"




| | | |
|------------|------|----------|
| 310-RPH72 | 72" | 4.80 lb |
| 310-RPH84 | 84" | 5.60 lb |
| 310-RPH96 | 96" | 6.40 lb |
| 310-RPH108 | 108" | 7.20 lb |
| 310-RPH120 | 120" | 8.00 lb |
| 310-RPH144 | 144" | 9.60 lb |
| 310-RPH168 | 168" | 11.20 lb |
| 310-RPH180 | 180" | 12.00 lb |
| 310-RPH192 | 192" | 12.80 lb |

EN FORME DE "T"



| | | |
|------------|------|----------|
| 310-RTP60 | 60" | 6.50 lb |
| 310-RTP72 | 72" | 8.00 lb |
| 310-RTP84 | 84" | 9.50 lb |
| 310-RTP96 | 96" | 11.00 lb |
| 310-RTP108 | 108" | 12.00 lb |
| 310-RTP120 | 120" | 12.50 lb |
| 310-RTP144 | 144" | 14.00 lb |
| 310-RTP168 | 168" | 15.50 lb |
| 310-RTP180 | 180" | 16.25 lb |
| 310-RTP192 | 192" | 17.00 lb |


RENFORT D'ALLÉE POUR SYSTÈME RIVETÉ



| | | |
|------------|-----|---------|
| 310-RRAB30 | 30" | 4.60 lb |
| 310-RRAB36 | 36" | 5.40 lb |
| 310-RRAB42 | 42" | 6.30 lb |
| 310-RRAB48 | 48" | 7.10 lb |
| 310-RRAB60 | 60" | 9.00 lb |

POUTRE POUR SYSTÈME RIVETÉ

USAGE LÉGER



| | | |
|-----------|-----|---------|
| 310-RBL12 | 12" | 0.60 lb |
| 310-RBL15 | 15" | 0.70 lb |
| 310-RBL16 | 16" | 0.90 lb |
| 310-RBL18 | 18" | 0.90 lb |
| 310-RBL24 | 24" | 1.30 lb |
| 310-RBL30 | 30" | 1.60 lb |
| 310-RBL32 | 32" | 1.90 lb |
| 310-RBL36 | 36" | 1.90 lb |
| 310-RBL42 | 42" | 2.20 lb |
| 310-RBL48 | 48" | 2.40 lb |

EN ANGLE



| | | |
|-----------|-----|---------|
| 310-RBA12 | 12" | 1.00 lb |
| 310-RBA15 | 15" | 1.20 lb |
| 310-RBA16 | 16" | 1.50 lb |
| 310-RBA18 | 18" | 1.50 lb |
| 310-RBA24 | 24" | 2.00 lb |
| 310-RBA30 | 30" | 2.50 lb |
| 310-RBA32 | 32" | 2.90 lb |
| 310-RBA36 | 36" | 2.90 lb |
| 310-RBA42 | 42" | 3.40 lb |
| 310-RBA48 | 48" | 3.90 lb |
| 310-RBA54 | 54" | 4.90 lb |
| 310-RBA60 | 60" | 4.90 lb |
| 310-RBA69 | 69" | 5.60 lb |
| 310-RBA72 | 72" | 5.90 lb |
| 310-RBA84 | 84" | 6.80 lb |
| 310-RBA96 | 96" | 7.80 lb |

EN "U"



| | | |
|-----------|-----|----------|
| 310-RBC48 | 48" | 5.60 lb |
| 310-RBC60 | 60" | 7.00 lb |
| 310-RBC69 | 69" | 8.10 lb |
| 310-RBC72 | 72" | 8.40 lb |
| 310-RBC84 | 84" | 9.80 lb |
| 310-RBC96 | 96" | 11.20 lb |

BARRE D'ATTACHE

RÉGULIÈRE



| | | |
|-----------|-----|---------|
| 310-RTB12 | 12" | 1.40 lb |
| 310-RTB15 | 15" | 1.60 lb |
| 310-RTB16 | 16" | 1.80 lb |
| 310-RTB18 | 18" | 1.80 lb |
| 310-RTB24 | 24" | 2.30 lb |
| 310-RTB30 | 30" | 2.70 lb |
| 310-RTB32 | 32" | 3.20 lb |
| 310-RTB36 | 36" | 3.20 lb |
| 310-RTB42 | 42" | 3.60 lb |
| 310-RTB48 | 48" | 4.10 lb |
| 310-RTB54 | 54" | 5.40 lb |
| 310-RTB60 | 60" | 5.40 lb |

POUR POUTRE EN ANGLE

| | | |
|-----------|-----|---------|
| 310-ZTB18 | 18" | 1.50 lb |
| 310-ZTB24 | 24" | 1.90 lb |
| 310-ZTB30 | 30" | 2.30 lb |
| 310-ZTB32 | 32" | 2.60 lb |
| 310-ZTB36 | 36" | 2.90 lb |
| 310-ZTB42 | 42" | 3.40 lb |
| 310-ZTB48 | 48" | 3.90 lb |


ACCESSOIRE POUR SYSTÈME RIVETÉ



| | | |
|----------|--|---------|
| 310-RTP | Plaque de jonction (pour attacher 2 poteaux ensemble) | 0.20 lb |
| 310-RSP | Jonction 1" x 1" x 5" | 0.50 lb |
| 310-FPRP | Plaque de base | 0.40 lb |
| 310-RRWM | Espaceur murale | 0.80 lb |


ANGLE RAINURÉ FINI PEINTURÉ

1½" x 1½" - 14ga



| | | |
|-------------|------------------|---------|
| 310-SA15158 | 1½" x 1½" x 96" | 5.50 lb |
| 310-SA15151 | 1½" x 1½" x 120" | 6.20 lb |
| 310-SA15151 | 1½" x 1½" x 144" | 7.40 lb |

2½" x 1½" - 14ga



| | | |
|-------------|------------------|---------|
| 310-SA25158 | 1½" x 2½" x 96" | 7.00 lb |
| 310-SA25151 | 1½" x 2½" x 120" | 8.30 lb |
| 310-SA25151 | 1½" x 2½" x 144" | 9.40 lb |

3½" x 1½" - 14ga



| | | |
|-------------|-----------------|----------|
| 310-SA30158 | 1½" x 3" x 96" | 10.50 lb |
| 310-SA30151 | 1½" x 3" x 120" | 12.20 lb |
| 310-SA30151 | 1½" x 3" x 144" | 14.30 lb |

COUTEAU POUR ANGLE RAINURÉ



| | |
|------------|----------|
| 310-SAC981 | 14.00 lb |
|------------|----------|

RENFORT DE COIN EN ANGLE



| | | |
|------------|----------------|---------|
| 310-SAG | fini peinturé | 0.10 lb |
| 310-SAGGAL | fini galvanisé | 0.10 lb |

CHARIOT DE SERVICE

MODÈLE ÉCONOMIQUE 32" DE HAUT



*Avec tablettes de calibre 22ga
avec rebords de 3" de haut,
roulettes de 5" de haut (2 fixes et
2 pivotantes. Capacité 500 lb*

| | | |
|---------------|----------------------------|----------|
| 310-ESC1630-2 | 16" x 30" avec 2 tablettes | 30.00 lb |
| 310-ESC1630-3 | 16" x 30" avec 3 tablettes | 37.00 lb |
| 310-ESC1630-4 | 16" x 30" avec 4 tablettes | 44.00 lb |
| 310-ESC2436-2 | 24" x 36" avec 2 tablettes | 40.00 lb |
| 310-ESC2436-3 | 24" x 36" avec 3 tablettes | 51.00 lb |
| 310-ESC2436-4 | 24" x 36" avec 4 tablettes | 62.00 lb |

MODÈLE ÉCONOMIQUE 32" DE HAUT AVEC TIROIR



*Avec tablette de calibre 22ga
avec rebords de 3" de haut,
roulettes de 5" de haut (2 fixes et
2 pivotantes. Capacité 500 lb*

| | | |
|---------------|--------------------------------------|----------|
| 310-ESC1630D | 16" x 30" avec 1 tiroir utilitaire | 30.00 lb |
| 310-ESC2436D | 24" x 36" avec 1 tiroir utilitaire | 37.00 lb |
| 310-ESC2436DD | 24" x 36" avec 2 tiroirs utilitaires | 44.00 lb |

MODÈLE ROBUSTE 35" DE HAUT



*Avec tablettes de calibre 18ga
avec rebords de 2¼" de haut,
roulettes de 5" de haut (2 fixes et
2 pivotantes. Capacité 1000 lb*

| | | |
|--------------|----------------------------|----------|
| 310-SC1630-2 | 16" x 30" avec 2 tablettes | 36.00 lb |
| 310-SC1630-3 | 16" x 30" avec 3 tablettes | 45.00 lb |
| 310-SC1630-4 | 16" x 30" avec 4 tablettes | 54.00 lb |
| 310-SC1836-2 | 18" x 36" avec 2 tablettes | 40.00 lb |
| 310-SC1836-3 | 18" x 36" avec 3 tablettes | 50.00 lb |
| 310-SC1836-4 | 18" x 36" avec 4 tablettes | 60.00 lb |
| 310-SC2436-2 | 24" x 36" avec 2 tablettes | 50.00 lb |
| 310-SC2436-3 | 24" x 36" avec 3 tablettes | 67.00 lb |
| 310-SC2436-4 | 24" x 36" avec 4 tablettes | 84.00 lb |
| 310-SC2448-2 | 24" x 48" avec 2 tablettes | 56.00 lb |
| 310-SC2448-3 | 24" x 48" avec 3 tablettes | 76.00 lb |
| 310-SC2448-4 | 24" x 48" avec 4 tablettes | 96.00 lb |

CHARIOT TYPE ÉTAGÈRE MOBILE

OUVERT 57" DE HAUT



*Avec 4 tablettes de calibre 20ga
tablette de base de calibre 18ga,
roulettes de 5" de haut (2 fixes et
2 pivotantes. Capacité 1000 lb*

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| 310-MST1836 | 18" x 36" | 68.00 lb |
| 310-MST1842 | 18" x 42" | 82.00 lb |
| 310-MST1848 | 18" x 48" | 84.00 lb |
| 310-MST2436 | 24" x 36" | 82.00 lb |
| 310-MST2442 | 24" x 42" | 91.00 lb |
| 310-MST2448 | 24" x 48" | 100.00 lb |

FERMÉ SUR 2 COTÉS 57" DE HAUT



*Avec 4 tablettes de calibre 20ga
tablette de base de calibre 18ga,
roulettes de 5" de haut (2 fixes et
2 pivotantes. Capacité 1000 lb*

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| 310-MST1836CS | 18" x 36" | 83.00 lb |
| 310-MST1842CS | 18" x 42" | 97.00 lb |
| 310-MST1848CS | 18" x 48" | 99.00 lb |
| 310-MST2436CS | 24" x 36" | 101.00 lb |
| 310-MST2442CS | 24" x 42" | 110.00 lb |
| 310-MST2448CS | 24" x 48" | 119.00 lb |

FERMÉ SUR 3 COTÉS 57" DE HAUT



*Avec 4 tablettes de calibre 20ga
tablette de base de calibre 18ga,
roulettes de 5" de haut (2 fixes et
2 pivotantes. Capacité 1000 lb*

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| 310-MST1836CSB | 18" x 36" | 98.00 lb |
| 310-MST1842CSB | 18" x 42" | 114.00 lb |
| 310-MST1848CSB | 18" x 48" | 118.00 lb |
| 310-MST2436CSB | 24" x 36" | 116.00 lb |
| 310-MST2442CSB | 24" x 42" | 127.00 lb |
| 310-MST2448CSB | 24" x 48" | 138.00 lb |